



MINISTERIO DE DEFENSA
FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA.

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2021-0002

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
FEBRERO 2022



1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad de este.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de contrataciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Archivo acordeón	UD	150
	-Polietileno duraderos, impermeables y resistentes al desgarro. -Solapa y cierre de cordón para mayor seguridad -Bolsillos para facilitar la subdivisión -Cada bolsillo se expande hasta 0.9 in -Sin ácidos, sin PVC y calidad de archivo		
2	Resma de papel 8 1/2 X 11	UD	6,400
	-Resma de Papel de 500 hojas, Premium. -75 g/m2-20 lb. -Alta blancura -Papel y embalaje 100% reciclable. -Optimo desempeño para impresión y escritura -Resistencia adecuada para el plegado, la manipulación y el archivo -Superficie resistente al borrado -Resistencia al calor y capacidad de impresión en ambos lados de la hoja -Lisura excelente -Excelente resistencia a la tracción -Envoltura para extra-control de humedad (cobertura de protección impermeable)		
3	Goma de borrar grande	UD	950
	Este borrador debe ser de vinilo, calidad profesional que contenga látex, absorbe el grafito y borra la tinta.		
4	Caja bandas de goma 100/1	UD	500
	-Material: el anillo de goma está hecho de caucho natural y tiene suavidad y elasticidad. Color y cantidad: los círculos de goma vienen en una variedad de colores, un paquete es de 500 piezas. -Especificación: el tamaño de las bandas de goma es de 1.5 in de diámetro, 2.2 in de longitud después de plegar, 0.5 in de grosor y 3.2 in de circunferencia. -Calidad: la banda de goma tiene una fuerza de tirar de aproximadamente 5 veces, que tiene fuerte elasticidad y buena calidad.		
5	Cajas de grapas estándar 5000/1	UD	600
	-Medidas: 26/6 mm. -Cantidad: 5,000 grapas -Material: Acero/Zincado -Diseño: Acabado brillante/liso/inoxidable		

6	Cajas de grapas grande	UD	600
<ul style="list-style-type: none"> -Medidas: 26/6 mm. -Cantidad: 5,000 grapas -Material: Acero/Zincado -Diseño: Acabado brillante/liso/inoxidable 			
7	CD en blanco con su caratula	UD	600
<ul style="list-style-type: none"> -Los CD a los que se refiere esta ficha técnica en este punto corresponden a los del tipo CD-R - El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. -El CD debe estar rotulado, indicando marca o fabricante, tipo de CD y densidad de grabación en MB y en minutos de duración en audio. -El empaque debe estar rotulado -120 mm (diámetro) con una duración de 90-100 minutos de audio y 800-875MB de datos. -Mecanismo de lectura/escritura: Láser infrarrojo (750nm) 			
8	Felpas azules 1/12	UD	700
<ul style="list-style-type: none"> -Con un clip moldeado, estas felpas son fáciles de llevar, mientras que su tinta proporciona una escritura nítida y clara. -debe proteger contra el agua y decoloración. -Fabricado en un 80% con productos electrónicos reciclados post consumo La punta de metal escribe con una suavidad constante Disponible en micro o puntos finos -Peso del producto 3.2 oz -Dimensiones 5.7 x 2.8 x 0.9 pulgadas 			
9	Grapadoras estándar	UD	500
<ul style="list-style-type: none"> -Debe ser de construcción metálica -Resistente y duradera -El pestillo de bloqueo positivo debe garantizar que las grapas estén en la posición adecuada para un uso perfecto -facilidad de abrir para colocar con tachuelas para publicar documentos en un tablón de anuncios u otra superficie vertical -Con indicador de baja grapa en el costado del cargador para facilitar la identificación de cuándo se han agotado las grapas - El riel interno especializado reduce el riesgo de atascos. - con capacidad para una tira completa de 210 grapas -capaz de asegurar al menos 25 grapas -Peso del producto 1.63 libras -Dimensiones del paquete 8.62 x 3.62 x 1.81 pulg 			
10	Lapiceros 1/12	UD	600
<ul style="list-style-type: none"> -No debe contar con repuesto de tinta sustituible por lo cual, debe estar diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, estos bolígrafos desechables deben estar previsto de tapa - Dimensiones del producto: 1.06 x 5.5 x 2.75 pulgadas; 1.6 Onzas -El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. -Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. - Debe presentar varios colores - El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte; deberá estar rotulado con la marca o logo; con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación. 			

11	Lápiz de carbón 1/12	UD	600
<p>-El cuerpo del lápiz debe estar elaborado en una madera adecuada, que le confiera al lápiz suficiente resistencia y suavidad para su uso. Su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Para esta referencia debe ser No. 2, con borrador.</p> <p>-Punta resistente</p> <p>-Debe tener una superficie lisa, libre de rupturas, fisuras, astillas o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos.</p> <p>-Cada lápiz deberá estar rotulado con el número, grado y nombre comercial o la marca. El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</p>			
12	Resaltadores 1/12	UD	100
<p>-El resaltador debe con tapa, esta debe ajustarse de forma segura y estable en sus extremos, de tal manera que proteja la tinta de la evaporación y pueda incorporarse al cuerpo del resaltador cuando éste se esté usando.</p> <p>-La tinta debe permanecer dentro del resaltador en un material absorbente, de tal forma que no haya líquido libre dentro de este.</p> <p>-La tinta no puede ser tóxica. El resaltador no puede presentar un olor desagradable.</p> <p>-El cuerpo y la tapa resaltador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado deben ser una calidad aceptable. Las sesiones pegadas o roscadas deben estar unidas de tal manera que formen una unidad firme y segura. El color de la tapa o del cuerpo del resaltador debe identificar el color de la tinta.</p> <p>-Dimensiones: 1.6 x 8.15 x 8.02 pulgadas; 7.83 Onzas</p> <p>-Longitud: entre 90 y 175 mm</p> <p>-Ancho: entre 10 y 20mm</p> <p>-Ancho de escritura: 5 mm</p> <p>-Punta de cincel</p> <p>-Debe presentar varios colores</p> <p>-Debe secarse en menos de 5 segundos sobre papel</p> <p>-El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</p> <p>-El resaltador deberá estar rotulado con la marca o logo.</p> <p>El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: tipo de producto, cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación</p>			
13	Marcadores permanentes 1/12	UD	100
<p>-Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación.</p> <p>-Peso del producto: 1.6 oz</p> <p>-Dimensiones del producto: 5.47 x 0.67 x 0.51 pulgadas</p> <p>-El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del marcador deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Su tinta no puede salir por otro sitio diferente la punta.</p> <p>-Sus partes visibles deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. Su trazo debe tener intensidad uniforme.</p> <p>-El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.</p> <p>-El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo.</p> <p>-El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación</p>			

<p>- Debe presentar varios colores</p> <p>-Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</p>			
14	Marcadores para pizarra 1/12	UD	100
<p>-Debe contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por sus extremos, de tal manera que proteja la tinta de la evaporación y pueda incorporarse al cuerpo del marcador cuando éste se esté usando. La tinta debe permanecer dentro del marcador en un material absorbente, de tal forma que no haya líquido libre dentro de este. El color de la tapa o del cuerpo del marcador debe identificar el color de la tinta.</p> <p>-La tinta de los trazos debe poder removerse fácilmente con un paño o borrador de pizarra, cuando se escribe sobre superficies lisas, sin que estas se manchen.</p> <p>-Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g, de punta biselada poliéster, para hacer líneas de 0,5 mm de trazos.</p> <p>-El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación</p>			
15	Cajas de sobre manila 8 1/2 X 11 500/1	UD	100
Cajas de sobre manila 8 1/2 X 11 500/1			
16	Cajas de sobre manila 8 1/2 X 13 500/1	UD	100
Cajas de sobre manila 8 1/2 X 13 500/1			
17	Cajas de sobre para carta 500/1	UD	75
Cajas de sobre para carta 500/1			
18	Tijera	UD	340
<p>-Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado.</p> <p>- Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura, sin deteriorar el ajuste durante su servicio o almacenamiento Debe presentar una calidad aceptable</p> <p>-Su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso.</p> <p>-Debe tener la capacidad de cortar, papel, fotos, cartulina, cartón y tela, deben proporcionar un corte limpio y fino sobre este tipo de superficies. Deben presentar suficiente resistencia para su uso.</p>			
19	Ega blanca	UD	150
<p>Producto no tóxico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavable en telas • Ideales para pegar en papel, cartón y maderas delgadas • Para uso en la escuela, la oficina y el hogar • Seguros para niños. 			
20	Espiral para encuadernar	UD	100
Espiral para encuadernar			
21	Cajita de sujetador de papel en metal	UD	200
Cajita de sujetador de papel en metal			
22	Cajita de clip pequeño	UD	500
<p>-Deberá empacarse en caj a de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: cantidad, fabricante, procedencia, marca.</p> <p>- fabricado en acero bajo carbón</p> <p>- resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm²</p>			

- diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.81			
- Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación.			
23	Cajita de clip grande	UD	500
-Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: cantidad, fabricante, procedencia, marca.			
- fabricado en acero bajo carbón			
- resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm ²			
- diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.81			
- Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación.			
24	Cubierta para encuadernar	UD	50
Cubierta para encuadernar			
25	Saca punta	UD	200
-Para lápices de hasta 8 mm de diámetro			
-Peso: 0,082 Kg			
-Dimensiones: 93 x 161 x 15 mm			
26	Regla plástica	UD	500
Regla plástica			
27	Rollo de papel sumadora	UD	100
Rollo de papel sumadora			
28	Bandeja de metal para escritorio	UD	100
-Organizador de archivos de gran capacidad: 6 bandejas organizadoras de escritorio y accesorios que pueden contener todos los accesorios de escritorio.			
-Práctico organizador de archivos: 13.4 pulgadas de largo x 9.6 pulgadas de ancho x 15.4 pulgadas de alto.			
-Estructura sólida: el soporte para bandeja de cartas está hecho de varillas de acero sólido de 0.15 pulgadas (0.150 in) y malla de alambre de acero grueso.			
29	Memoria USB 32 GB	UD	70
Memoria USB 32 GB			
30	Memoria USB 64 GB	UD	70
Memoria USB 64 GB			
31	Tinta azul para sello	UD	200
Tinta azul para sello			
32	Grapadora grande		80
Alta resistencia y compatible con grapas de patas de 0.236 in, 0.315 in, 0.394 in y 0.512 in, que es capaz de grapar papeles de 2 a 100 hoja			
33	Perforadora de 2 hoyos		75
*Perfora fácilmente hasta 20 hojas			
*Tecnología sin atascos para una perforación suave y sin complicaciones			
*Construcción de metal para un rendimiento superior y durabilidad			
*Bandeja de virutas fácil de limpiar para menos desorden			
*Cierre de asa para un fácil almacenamiento			
*Perfora la configuración estándar de dos agujeros			
34	Perforadora de 3 hoyos		50
*Capaz de perforar hasta 72 hojas de papel			
*Construcción totalmente metálica para años de rendimiento superior.			
*Acción de corte afilado de alta calidad para orificios limpios de 9/32" y presentaciones perfectamente alineadas			

*Almohadilla perforadora de plástico para prolongar la vida útil del cabezal de perforación. Guía de papel para una excelente colocación de la perforadora. *Mango de goma acolchado para mayor comodidad			
35	Carpeta de apoyo		130
Carpeta de apoyo			
36	Postín 1/12		210
Postín 1/12			
37	Saca grapas		150
Saca grapas			
38	Dispensador de cinta grande		100
Dispensador de cinta grande			
39	Blinder clips 25 MM		100
Blinder clips 25 MM			
40	Blinder clips 32 MM		150
Blinder clips 32 MM			
41	Blinder clips 41 MM		170
Blinder clips 41 MM			

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir todos los artículos solicitados los cuales serán evaluados por el departamento correspondiente con la finalidad de verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.

MUESTRAS FÍSICAS

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar junto con su propuesta muestras de todos los artículos propuestos.

3.0 Alcance de los bienes

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Punto 2.0 “Especificaciones Técnicas”.

3.1. Plan de entrega

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata la totalidad de los Materiales de Oficina objeto del presente proceso de compras. O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas. Esto en vista que carecemos de los mismos para poder realizar las labores de rutina en este Ministerio de Defensa.

