



MINISTERIO DE DEFENSA
FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA REABASTECER EL
ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA.**

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2022-0039

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Octubre 2022



1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad de este.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación, se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de contrataciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Resma de papel 8 1/2 X 11	UD	9990
	-Resma de Papel de 500 hojas, Premium. -75 g/m ² -20 lb. -Alta blancura -Papel y embalaje 100% reciclable. -Optimo desempeño para impresión y escritura -Resistencia adecuada para el plegado, la manipulación y el archivo -Superficie resistente al borrado -Resistencia al calor y capacidad de impresión en ambos lados de la hoja -Lisura excelente -Excelente resistencia a la tracción -Envoltura para extra-control de humedad (cobertura de protección impermeable)		
2	Resma de papel en hilo 8 1/2 x 11 color crema	UD	150
	-Resma de Papel de 500 hojas. -color crema -Papel y embalaje 100% reciclable. -optimo desempeño para impresión y escritura -resistencia adecuada para el plegado, la manipulación y el archivo -superficie resistente al borrado -Resistencia al calor y capacidad de impresión en ambos lados de la hoja -lisura excelente -excelente resistencia a la tracción -envoltura para extra control de humedad(cobertura de protección impermeable)		
3	Resma de papel 8 1/2x13	UD	600
	-Resma de Papel de 500 hojas, Premium. -alta blancura -Papel y embalaje 100% reciclable. -optimo desempeño para impresión y escritura -resistencia adecuada para el plegado, la manipulación y el archivo -superficie resistente al borrado -Resistencia al calor y capacidad de impresión en ambos lados de la hoja -lisura excelente -excelente resistencia a la tracción -envoltura para extra-control de humedad (cobertura de protección impermeable)		
4	Caja bandas de goma 100/1	UD	300

-Material: el anillo de goma está hecho de caucho natural y tiene suavidad y elasticidad.
 Color y cantidad: los círculos de goma vienen en una variedad de colores, un paquete es de 500 piezas.
 -Especificación: el tamaño de las bandas de goma es de 1.5 in de diámetro, 2.2 in de longitud después de plegar, 0.5 in de grosor y 3.2 in de circunferencia.
 -Calidad: la banda de goma tiene una fuerza de tirar de aproximadamente 5 veces, que tiene fuerte elasticidad y buena calidad.

5	Cajas de grapas estándar 5000/1	UD	150
<p>-Medidas: 26/6 mm. -Cantidad: 5,000 grapas -Material: Acero/Zincado -Diseño: Acabado brillante/liso/inoxidable</p>			
6	Cajas de grapas grande	UD	600
<p>-Medidas: 26/6 mm. -Cantidad: 5,000 grapas -Material: Acero/Zincado -Diseño: Acabado brillante/liso/inoxidable</p>			
7	CD en blanco con su caratula	UD	1500
<p>-Los CD a los que se refiere esta ficha técnica en este punto corresponden a los del tipo CD-R - El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. -El CD debe estar rotulado, indicando marca o fabricante, tipo de CD y densidad de grabación en MB y en minutos de duración en audio. -El empaque debe estar rotulado -120 mm (diámetro) con una duración de 90-100 minutos de audio y 800-875MB de datos. -Mecanismo de lectura/escritura: Láser infrarrojo (750nm)</p>			
8	Felpas azules 1/12	UD	150
<p>-Con un clip moldeado, estas felpas son fáciles de llevar, mientras que su tinta proporciona una escritura nítida y clara. -debe proteger contra el agua y decoloración. -Fabricado en un 80% con productos electrónicos reciclados post consumo La punta de metal escribe con una suavidad constante Disponible en micro o puntos finos -Peso del producto 3.2 oz -Dimensiones 5.7 x 2.8 x 0.9 pulgadas</p>			
9	Grapadoras estándar	UD	200
<p>-Debe ser de construcción metálica -Resistente y duradera -El pestillo de bloqueo positivo debe garantizar que las grapas estén en la posición adecuada para un uso perfecto -facilidad de abrir para colocar con tachuelas para publicar documentos en un tablón de anuncios u otra superficie vertical -Con indicador de baja grapa en el costado del cargador para facilitar la identificación de cuándo se han agotado las grapas - El riel interno especializado reduce el riesgo de atascos. - con capacidad para una tira completa de 210 grapas -capaz de asegurar al menos 25 grapas -Peso del producto 1.63 libras -Dimensiones del paquete 8.62 x 3.62 x 1.81 pulg</p>			
10	Docenas de lapicero diferentes colores 1/12	UD	200

- No debe contar con repuesto de tinta sustituible por lo cual, debe estar diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito, estos bolígrafos desechables deben estar previsto de tapa
- Dimensiones del producto: 1.06 x 5.5 x 2.75 pulgadas; 1.6 Onzas
- El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso.
- Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños.
- Debe presentar varios colores
- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte; deberá estar rotulado con la marca o logo; con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación.

11	Docenas Lápiz de carbón 1/12	UD	150
-----------	-------------------------------------	-----------	------------

- El cuerpo del lápiz debe estar elaborado en una madera adecuada, que le confiera al lápiz suficiente resistencia y suavidad para su uso. Su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Para esta referencia debe ser No. 2, con borrador.
- Punta resistente
- Debe tener una superficie lisa, libre de rupturas, fisuras, astillas o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos.
- Cada lápiz deberá estar rotulado con el número, grado y nombre comercial o la marca. El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.

12	Docenas de resaltadores diferentes colores 1/12	UD	75
-----------	--	-----------	-----------

- El resaltador debe con tapa, esta debe ajustarse de forma segura y estable en sus extremos, de tal manera que proteja la tinta de la evaporación y pueda incorporarse al cuerpo del resaltador cuando éste se esté usando.
- La tinta debe permanecer dentro del resaltador en un material absorbente, de tal forma que no haya líquido libre dentro de este.
- La tinta no puede ser tóxica. El resaltador no puede presentar un olor desagradable.
- El cuerpo y la tapa resaltador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado deben ser una calidad aceptable. Las sesiones pegadas o roscadas deben estar unidas de tal manera que formen una unidad firme y segura. El color de la tapa o del cuerpo del resaltador debe identificar el color de la tinta.
- Dimensiones: 1.6 x 8.15 x 8.02 pulgadas; 7.83 Onzas
- Longitud: entre 90 y 175 mm
- Ancho: entre 10 y 20mm
- Ancho de escritura: 5 mm
- Punta de cincel
- Debe presentar varios colores
- Debe secarse en menos de 5 segundos sobre papel
- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.
- El resaltador deberá estar rotulado con la marca o logo.
- El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: tipo de producto, cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación

13	Docenas Marcadores permanentes 1/12 diferentes colores	UD	50
-----------	---	-----------	-----------

- Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del marcador y que proteja la tinta de la evaporación.
- Peso del producto: 1.6 oz
- Dimensiones del producto: 5.47 x 0.67 x 0.51 pulgadas

- El cuerpo y la tapa del marcador deben estar elaborados en material plástico adecuado, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del marcador deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Su tinta no puede salir por otro sitio diferente la punta.
- Sus partes visibles deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. Su trazo debe tener intensidad uniforme.
- El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte.
- El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo.
- El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica) y país de fabricación
- Debe presentar varios colores
- Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.

14	Docenas Marcadores para pizarra 1/12 diferente	UD	100
<ul style="list-style-type: none"> -Debe contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por sus extremos, de tal manera que proteja la tinta de la evaporación y pueda incorporarse al cuerpo del marcador cuando éste se esté usando. La tinta debe permanecer dentro del marcador en un material absorbente, de tal forma que no haya líquido libre dentro de este. El color de la tapa o del cuerpo del marcador debe identificar el color de la tinta. -La tinta de los trazos debe poder removerse fácilmente con un paño o borrador de pizarra, cuando se escribe sobre superficies lisas, sin que estas se manchen. -Marcador seco para pizarra blanca, desechable, contenido de tinta mayor a 2,5 y menor o igual a 5 g, de punta biselada poliéster, para hacer líneas de 0,5 mm de 2 trazos. -El marcador deberá estar rotulado con la marca o logo. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación 			
15	Cajas de sobre manila 8 1/2 X 11 500/1	UD	50
Cajas de sobre manila 8 1/2 X 11 500/1			
16	Cajas de sobre manila 8 1/2 X 13 500/1	UD	50
Cajas de sobre manila 8 1/2 X 13 500/1			
17	Cajas de sobre para carta 500/1	UD	25
Cajas de sobre para carta 500/1			
18	Tijera	UD	50
<ul style="list-style-type: none"> -Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado. - Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura, sin deteriorar el ajuste durante su servicio o almacenamiento Debe presentar una calidad aceptable -Su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso. -Debe tener la capacidad de cortar, papel, fotos, cartulina, cartón y tela, deben proporcionar un corte limpio y fino sobre este tipo de superficies. Deben presentar suficiente resistencia para su uso. 			
19	Ega blanca	UD	100
Producto no tóxico <ul style="list-style-type: none"> • Lavable en telas • Ideales para pegar en papel, cartón y maderas delgadas 			

<ul style="list-style-type: none"> • Para uso en la escuela, la oficina y el hogar • Seguros para niños. 			
20	DVD en blanco con sus caratula	UD	1000
<ul style="list-style-type: none"> - El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. -El DVD debe estar rotulado, indicando marca o fabricante, tipo de DVD y densidad de grabación en MB y en minutos de duración en audio, video y datos -El empaque debe estar rotulado - 120 mm (diámetro) con una duración de 90-100 minutos de audio y 800-875MB de datos. 			
21	Cajas de sobre en hilo color crema 500/1	UD	25
-Caja de sobre en hilo 6 1/12 x 9 1/2			
22	Cajita de clip pequeño	UD	200
<ul style="list-style-type: none"> -Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: cantidad, fabricante, procedencia, marca. - fabricado en acero bajo carbón - resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm² - diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.81 - Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación. 			
23	Cajita de clip grande	UD	200
<ul style="list-style-type: none"> -Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: cantidad, fabricante, procedencia, marca. - fabricado en acero bajo carbón - resistencia a la tracción: 70 – 85 kg/mm² - diámetro del alambre (mm): 0.80 - 0.81 - Alambre con un recubrimiento superficial galvanizado que le da buena presentación y evita la oxidación. 			
24	Cajas de sobre #7	UD	100
-Sobre manila 10.5 x 16.5 cm			
25	Cajita de clic jumbo 100/1	UD	100
- Clips Jumbo 100/1 (50mm)			
26	Libreta rayada 8 1/2X11	UD	100
-El diseño superior garantiza una fácil extracción de hojas, mantiene las notas organizadas y actualizadas			
27	Rollo de papel sumadora	UD	200
Rollo de papel sumadora			
28	Libreta rayada 5X8	UD	100
-El diseño superior garantiza una fácil extracción de hojas, mantiene las notas organizadas y actualizadas			

Nota No.1: Los Oferentes/Proponentes deberán tener que participar por todos los lotes y por todos los Items, la empresa que no participe por la totalidad de estos no será objeto de calificación para el presente proceso.

Nota No.2: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir muestras de los artículos de los respectivos lotes por lo que pretenden participar, que incluyan las y cumplan con las características detalladas más arriba, sin delimitar sus propuestas

MUESTRAS FÍSICAS

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar junto con su propuesta muestras de todos los artículos propuestos.

3.0 Alcance de los bienes

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se deberán entregaren el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Punto 2.0 “Especificaciones Técnicas”.

3.1. Plan de entrega

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata la totalidad de los Materiales de Oficina objeto del presente proceso de compras. O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas. Esto en vista que carecemos de los mismos para poder realizar las labores de rutina en este Ministerio de Defensa.

